



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

- * اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد. لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده درهای مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی ای** در لیست بارگذاری شده اند.
- * به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص درهای مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رساند: در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه **۱۴۰۰/۰۱/۰۱** به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تأیید این سازمان برسد، بلامانع می باشد. از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه های که بعد از **۱۴۰۰/۰۱/۰۱** دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی از سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تأیید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تأییدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند. **لازم بذکر است تولید کنندگان مجاز به فروش محصول نبوده و فقط این موضوع از سوی نمایندگان قانونی وی امکان پذیر می باشد.**
- * هر تولید کننده مجاز است در صورت طی شدن فرآیند تعیین صلاحیت از سوی سازمان به تنهایی (بدون نمایندگی) به وندورلیست ورود نماید. در صورت صلاحدید تولید کننده، فقط تنها یک شرکت (تعیین صلاحیت شده از سوی سازمان) را در سال به عنوان نماینده معرفی نماید.
- * شرکت های تولید کننده ای که تعیین صلاحیت شده اند، مجاز به اخذ نمایندگی و فروش محصول از تولید کننده دیگر نمی باشند.
- * شرکت های تعیین صلاحیت شده بعنوان نمایندگان قانونی تولید کنندگان تنها مجاز به فروش محصولات از یک تولید کننده در سال می باشند.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تأیید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا (دارای کد رهگیری)** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.
- * مطابق بند **۳-۸-۱۱-۲-۱** **مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش، تولیدکنندگان و تامین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چنینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. در آتش باید به طور کامل و تماماً پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.
- * رعایت الزامات بند **۳-۴-۶-۲** **مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.
- * میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از جدول **۳-۱۱-۸-۲** مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکه آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛	۱	۱
سایر موانع آتش؛	۱	۰/۷۵
دیوارهای جداکننده آتش؛		
دیوارهای کریدورها؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
	۳	۱.۵
دیوارهای خارجی؛	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	
			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند											تعداد
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	آدرس نمایندگی: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمرد، پلاک ۲۱، طبقه ۵، واحد ۱۷ / آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۳۲۴۰۳۰				
تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۰۵/۰۱			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALL	مجموعی king	۲	SGS/ DAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شماره تماس ۰۲۱-۸۶۰۲۸۱۲۵	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	آدرس: تهران خیابان مطهری بعد از چهارراه سهروردی نرسیده به ترکمنستان پلاک ۲۲ طبقه دوم / کارخانه: همدان فاز ۲ شهرک صنعتی بهاران خیابان دوم پلاک ۱				
تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۰۳/۱۱			وکش چوب	تک لنگه	مجاز نمی باشد	گالوانیزه	پشم سنگ	golyul	آراز	۳	SGS	smart	-	-	-	-	-	-	-	-	
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	آدرس نمایندگی: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمرد، پلاک ۲۱، طبقه ۵، واحد ۱۷ / آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۳۲۴۰۳۰				
تاریخ اعتبار ۱۴۰۳/۰۸/۱۲			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALL	هگمتان	۳	DAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۳۶۰۵۹۵	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	آدرس نمایندگی: میدان آزادی، ابتدای جناح، کوچه صفا، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد ۳ / آدرس کارخانه: همدان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، رویروی انبار نفت، قطعه سوم تلفن ۰۸۱۳۲۸۹۰۳۶۹				
تاریخ اعتبار ۱۴۰۳/۱۰/۲۳			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	Selsil/smart	ARMIN	۳	ARMIN	iran	-	-	-	-	-	-	-	-	
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	
آتش کابین ایمن جو	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	آدرس نمایندگی: تهران، خیابان حبیب الهی، نبش کوچه جهانشاهی، پلاک ۲ واحد ۱ آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۳۲۴۰۳۰				
شماره تماس ۰۲۱-۶۶۰۸۴۲۹۴			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALL	هگمتان	۳	DAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۳/۰۸/۱۲																					
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	
سالیان درب ماندگار	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	آدرس دفتر: تهران اتوبان خرازی، میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کتراسات، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۳۱				
شماره تماس ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۲۵			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	SALIAN	۳	SGS	SALIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۳/۱۰/۱۶																					
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	
سالیان درب ماندگار	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختیار / تعداد	آدرس دفتر: تهران اتوبان خرازی، میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کتراسات، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۳۱				
شماره تماس ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۲۵			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سربامک	GULYOL	SALIAN	۳	SARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۳/۱۰/۱۶																					



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)											
			تعداد	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس: فلزی	بازشو	جنس: مجاز نمی باشد	ابعاد: ورق روغنی	صفحه پوششی: پشم سرامیک	هسته: GULYOL PLASTIK	جنس: آیلار	تعداد: ۳	برند: Taksan	دسته پانیک: برند	دستگیره: برند	سیستم خود بسته شونده: برند
شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۳۰۴۰۹			تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۱۸	آدرس نماینده: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶، www.taksandoor.com / آدرس کارخانه: همدان، جاده گرماتشاه، شهرک صنعتی بهارن، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶										
ایمن درب تاجی گستر شرق	BHRC	240	جنس: فلزی	بازشو	جنس: مجاز نمی باشد	ابعاد: MDF	صفحه پوششی: پشم سنگ	هسته: IMEN SMART	جنس: IMEN	تعداد: ۴	برند: IMEN DOOR	دسته پانیک: IMEN DOOR	دستگیره: IMEN DOOR	سیستم خود بسته شونده: IMEN DOOR
شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۵۴۷۷			تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴	آدرس نماینده: تهران، صادقیه آیت الله کاشانی بین حسن آباد و عقیل پلاک ۲۸۶ واحد ۸، آدرس کارخانه: مشهد-ابتدای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوجه اول - قطعه چهارم										
ایمن مهران درب آپادانا	BHRC	240	جنس: فلزی	بازشو	جنس: مجاز نمی باشد	ابعاد: ورق گالوانیزه	صفحه پوششی: پشم سنگ	هسته: IDEAL 3M	جنس: IDEAL	تعداد: ۴	برند: Rustic	دسته پانیک: I-TEK	دستگیره: قفل توکار KALE	سیستم خود بسته شونده: Rustic
شماره تماس: ۰۲۱-۲۶۲۳۰۶۹۰			تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	آدرس نماینده: تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان تروز، واحد ۱۰۴ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲، اندیشه ۱۱										
ایمن مهران درب آپادانا	BHRC	180	جنس: فلزی	بازشو	جنس: سکوریت	ابعاد: ۳۰۵۴۰	صفحه پوششی: ورق گالوانیزه	هسته: bigstar TOOS	جنس: TOOS	تعداد: ۴	برند: ITEK	دسته پانیک: ITEK	دستگیره: ITEK	سیستم خود بسته شونده: برند
شماره تماس: ۰۲۱-۲۶۲۳۰۶۹۰			تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	آدرس نماینده: تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان تروز، واحد ۱۰۴ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲، اندیشه ۱۱										
ایمن مهران درب آپادانا	BHRC	240	جنس: فلزی	بازشو	جنس: مجاز نمی باشد	ابعاد: ورق گالوانیزه	صفحه پوششی: هانی کامپ ایروسل	هسته: BIGSTAR TOOS	جنس: TOOS	تعداد: ۳	برند: ITEK	دسته پانیک: ITEK	دستگیره: ITEK	سیستم خود بسته شونده: برند
شماره تماس: ۰۲۱-۲۶۲۳۰۶۹۰			تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	آدرس نماینده: تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان تروز، واحد ۱۰۴ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲، اندیشه ۱۱										
نکین درب پاسارگاد	BHRC	240	جنس: فلزی	بازشو	جنس: مجاز نمی باشد	ابعاد: ورق گالوانیزه	صفحه پوششی: پشم سنگ	هسته: IDEAL 3M	جنس: IDEAL	تعداد: ۴	برند: Rustic	دسته پانیک: I-TEK	دستگیره: قفل توکار KALE	سیستم خود بسته شونده: Rustic
شماره تماس: ۰۲۱-۲۲۵۰۰۰۵۰			تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	آدرس نماینده: تهران، خیابان بنی هاشم، خیابان خرمیان، طبقه زیرین بانک پاسارگاد / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲، اندیشه ۱۱										
ایستا درب ایسان مهر	BHRC	240	جنس: فلزی	بازشو	جنس: مجاز نمی باشد	ابعاد: روغنی	صفحه پوششی: پشم سنگ	هسته: DIALL	جنس: DIALL	تعداد: ۳	برند: BEHSAZAN	دسته پانیک: SGS	دستگیره: ARAS	سیستم خود بسته شونده: BEHSAZAN
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۴۹۱۲۲			تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	آدرس نماینده: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن) برج پیم، طبقه سوم، واحد ۲ آدرس کارخانه: استان مرکزی، شهرستان شازند، شهرک صنعتی شهید بابایی (بازنه)، خیابان نستون ۲، پلاک ۴۴۱۹، تلفن: ۰۸۶۲۸۳۳۱۱۴۴										



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)														
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد						
ایمن آتش الماس	تولید کننده ایمن آتش الماس	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	امعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد		
				فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	AZAR	۳	SGS	برند	PRINCE	برند			
آدرس نماینده: تهران قائم مقام فرحانی کوچه الوند، پلاک ۱۱ واحد ۳- www.imenatash.com / آدرس کارخانه: ۶۰ متری شورآباد، کوچه معدن یکم کوچه مدرسه کوچه جهان آرا پلاک ۲۹																		
نماینده و تولید کننده مستقیم	ایستا در صنعت پارسیان	BHRC	120	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد						
				جنس	بازشو	جنس	امعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند		تعداد	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۴۷۲۵۲	BHRC	120	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه / MDF	پشم سنگ	۳M	DEMKA	۳	1-TEK (دارای قفل)	برند	DEMKA	برند	SARO	برند	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۳/۰۸/۱۳			آدرس نماینده: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع آتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۴۴-ir.istadoor.ir آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۳۴۵۵۱۲۵														
نماینده	تولید کننده	BHRC	90	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد						
				جنس	بازشو	جنس	امعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند		تعداد	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
بیشرو درب مرکزی	سالیان درب ماندگار	BHRC	90	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	SALIAN	۳	SGS	برند	SALIAN	برند	-	آدرس نماینده: تهران، بزرگراه فتح، خیابان خلیج، نبش کوچه جهانگیر خانی پلاک ۲۰۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۴۴۲۱	
شماره تماس	۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۲۰			تاریخ اعتبار	۱۴۰۳/۱۰/۱۶													
نماینده و تولید کننده مستقیم	کار درب ایمن اکباتان	BHRC	120	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد						
				جنس	بازشو	جنس	امعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند		تعداد	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۲۲۲۸۲۵۰	BHRC	120	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	KARA	۳	SGS	برند	Bravo	برند	PRANCE	برند	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۲/۰۹			آدرس نماینده: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، بن بست یکم، ساختمان مهر، پلاک ۸ واحد ۱ / آدرس کارخانه: همدان-بعد از پلیس راه کیلومتر ۳ جاده آق بلاغ- شرکت کارا درب ایمن اکباتان.														
نماینده و تولید کننده مستقیم	بن ساز شارستان	BHRC	240	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد						
				جنس	بازشو	جنس	امعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند		تعداد	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۴۶۰۴۵۸۶۹	BHRC	240	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ و پشم سرامیک	GULYOL	-	۳	SGS	برند	sharestan	برند	بهسازان	برند	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۳/۱۰/۰۴			آدرس نماینده: تهران، ضلع جنوب غربی میدان پونک، پلاک ۲۱۸، طبقه ۳، واحد ۱۱ آدرس کارخانه: شهرک صنعتی بهاران - خیابان صنعت، خیابان دوم شرقی، خیابان ششم، قطعه ۸۸														
نماینده	تولید کننده	BHRC	120	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد						
				جنس	بازشو	جنس	امعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند		تعداد	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
ایمن سنااس برتسیا	پرنا صنعت اراک	BHRC	120	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	LONTACALI	فری / BORNA	۲	SGS	برند	VIU	برند	-	آدرس نماینده: تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان گلها، نبش توحید سوم، پلاک ۱۶، طبقه دوم، واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک شهر صنعتی، خیابان تاشگران شماره ۳۹۵۷ تلفن: ۳۴۱۲۲۶۴۲	
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۰۸۶۷۹۸			تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۲/۰۸													
نماینده	تولید کننده	BHRC	120	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد						
				جنس	بازشو	جنس	امعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند		تعداد	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
ایمن سازان حریق طاهای	پارس جوان	BHRC	120	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	گالوانیزه	پشم سنگ	omni	پارس جوان	۳	SGS	برند	SGS	برند	LICO	برند	
شماره تماس	۰۲۱-۶۶۰۶۳۷۶۳			تاریخ اعتبار	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	آدرس نماینده: خیابان استاد معین، خیابان طوس، بعد از ۲۱ متری جی، پلاک ۶۳۸ واحد ۴ / آدرس کارخانه: جاده ساوه، سه راه آدران، خیابان شهدای صنعت (جاده قرمز) کوچه ۲، پلاک ۱۴ و ۱۲ تلفن: ۰۲۱۵۶۴۵۰۸۸۳												



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)								میزان مقاومت	نماینده	تولید کننده				
			نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				تعداد	آختار / تعداد		
تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	تعداد <td>نماینده</td> <td>تولید کننده</td>	نماینده	تولید کننده
شماره تماس			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	برند	برند	سیستم خود بسته شونده		شماره تماس	۰۲۱-۴۴۳۰۴۰۹
تاریخ اعتبار																تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۱/۱۸
آدرس نماینده: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶																	
طرح و تدبیر لیدوما	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	تعداد <td>نماینده</td> <td>تولید کننده</td>	نماینده	تولید کننده
شماره تماس			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	3M	آراز	۳	solan	برند	برند	سیستم خود بسته شونده		شماره تماس	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰
تاریخ اعتبار																تاریخ اعتبار	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
آدرس نماینده: تهران، بلوار فردوس غرب نبش خیابان سازمان برنامه مرکزی پلاک ۴۹۵ طبقه اول واحد ۷-۷ / آدرس کارخانه: همدان فاز ۲ شهرک صنعتی بهاران خیابان دوم پلاک ۱																	
آریا درسام ایمن گستر	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	تعداد <td>نماینده</td> <td>تولید کننده</td>	نماینده	تولید کننده
شماره تماس			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	آریا درسام	۴	SGS	برند	برند	سیستم خود بسته شونده		شماره تماس	۰۲۱-۷۸۷۴۱
تاریخ اعتبار																تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۳/۰۸
آدرس نماینده: تهران، قیصریه، بلوار ۳۵ متری قیصریه خیابان شهید توحیدی پلاک ۱/۱ طبقه ۲ واحد ۴ / آدرس کارخانه: صفا دشت خیابان ششم غربی پلاک ۱۴۲																	
آرشیو سازان عرش	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	تعداد <td>نماینده</td> <td>تولید کننده</td>	نماینده	تولید کننده
شماره تماس			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	برند	برند	سیستم خود بسته شونده		شماره تماس	۰۲۱-۴۰۲۲۲۹۷۰
تاریخ اعتبار																تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۱/۱۸
آدرس نماینده: تهران، اقدسیه- بزرگراه ارتش- مینی سیتی- میدان شاهد- خیابان گلستان سوم- مجتمع ترنج ۲- طبقه هفتم- واحد ۱۱۴ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶																	
ایستا در صنعت پارسیان	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	تعداد <td>نماینده</td> <td>تولید کننده</td>	نماینده	تولید کننده
شماره تماس			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	۳M	DEMKA	۳	HTN (دارای قفل)	برند	برند	سیستم خود بسته شونده		شماره تماس	۰۲۱-۴۷۲۵۳
تاریخ اعتبار																تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۳/۲۶
آدرس نماینده: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن اباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۳۴ / آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۲ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۳۴۵۵۱۲۵																	
تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	تعداد <td>نماینده</td> <td>تولید کننده</td>	نماینده	تولید کننده
شماره تماس			فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	برند	برند	سیستم خود بسته شونده		شماره تماس	۰۲۱-۴۴۳۰۴۰۹
تاریخ اعتبار																تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۴/۱۶
آدرس نماینده: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶																	



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم			
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده						
بهین درب امن آسا	بایا درب اکیاتان غرب	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	۰۲۱-۸۸۹۳۷۷۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	
شماره تماس	تک لنگه			مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	کنکاکال	پایا	۳	ITAK	برند	برند	برند	سیستم خود بسته شونده			تاریخ اعتبار
تاریخ اعتبار	فلزی			تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	کنکاکال	پایا	۳	ITAK	برند	برند	برند			سیستم خود بسته شونده
آدرس نماینده : تهران، میدان ولیعصر، کوچه ارژنگ، ساختمان اهدا، واحد ۲۱ / آدرس کارخانه : استان البرز شهرک صنعتی نظرآباد بلوار دکتر حسابی کوچه تیلوفر پلاک ۲۰																	
نماینده و تولید کننده مستقیم	آیمن درب سروش صنعت	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)								میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم			
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده						
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۹۷۸۹۷۴	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	۰۲۱-۴۴۹۷۸۹۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	
تاریخ اعتبار	تک لنگه			مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پرلیت	3M	sourosh	۴	IDS	برند	برند	برند	سیستم خود بسته شونده			تاریخ اعتبار
تاریخ اعتبار	فلزی			تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پرلیت	3M	sourosh	۴	IDS	برند	برند	برند			سیستم خود بسته شونده
آدرس نماینده : تهران، بلوار فردوس شرق، بعد از سلیمی جهرمی، پلاک ۱۵۱، واحد ۶ / آدرس کارخانه : همدان، قبل از جورقان، روبروی شهرک شهر چوب، سوله شماره ۷																	
نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده			
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده						
ادرا فراز آریا	راشین درب آرامش آبی	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	۰۲۱-۲۵۹۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	
شماره تماس	تک لنگه			مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	contacall	Rashin	۳	SGS	برند	Prance	برند	سیستم خود بسته شونده			تاریخ اعتبار
تاریخ اعتبار	فلزی			تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	contacall	Rashin	۳	SGS	برند	Prance	برند			سیستم خود بسته شونده
آدرس نماینده : تهران، شریعی، بالاتر از سید خندان، کوچه نورمحمدی، پلاک ۱۷ / آدرس کارخانه : همدان، جاده گرماتشاه، شهرک صنعتی بهاران																	