



شرکت های ارائه دهنده پرده های مقاوم در برابر حریق

- * اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد. لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده پرده های مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی** ای در لیست بارگذاری شده اند.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تایید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تائیدیه قطعات و براق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تائید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا** پس از اجرای کامل پرده های مقاوم در برابر حریق می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.
- * رعایت الزامات **بند ۳-۴-۶-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.
- * میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از **جدول ۳-۸-۱۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب پرده های مقاوم در برابر حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش ؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛ سایر موانع آتش؛ دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۱
	۱	۰/۷۵
دیوارهای کربدورها؛ سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
دیوارهای خارجی؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
	۳	۱.۵
	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)



شرکت های ارائه دهنده برده های مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی برده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
خطرات / تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	HIRA	گیلان میکا
	GF660S-PU213-2036	BHRC	240	EN	برده حریق	۲۱-۲۳۳۹۱۶۲۹	شماره تماس
						۱۴۰۳/۰۹/۱۲	تاریخ اعتبار
آدرس نماینده: تهران، قیطره، خیابان شهید خراسانی، جنب خیابان حوزه علمیه، پلاک ۲۸ واحد ۱۵ www.gilanmica.com							

مشخصات فیزیکی برده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
خطرات / تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	KENT	پوشش گستر قشم
	VG 455	BHRC	240	BS EN UL/E	برده حریق	۰۲۱-۴۲۷۵۴	شماره تماس
						۱۴۰۴/۰۵/۲۳	تاریخ اعتبار
	VWG 690		60/120	BS EN	برده دود	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	تاریخ اعتبار
آدرس نماینده: تهران، شهرک غرب، خیابان حسن سیف، کوچه ۱۲، پلاک ۱۰۱۲							

مشخصات فیزیکی برده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
خطرات / تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	A 1S G roup	تک لاد
	flameshield	BHRC	120	BS /EN	برده حریق	۲۱-۸۸۳۰۸۵۶۴	شماره تماس
						۱۴۰۳/۰۹/۰۶	تاریخ اعتبار
							تاریخ اعتبار
آدرس نماینده: هفت تیر-خیابان قائم مقام فراهانی-ساختمان ۱۱۴-واحد ۱۲							



شرکت های ارائه دهنده پرده های مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
خطرات/ تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	KENT	رامان فیدار سازه
	RFS-F520	BHRC	60/120	BS EN UL/E	پرده حریق	۰۲۱-۸۸۵۶۷۵۰۱	شماره تماس
						۱۴۰۳/۱۱/۰۸	تاریخ اعتبار
آدرس نماینده: تهران، خیابان شیراز جنوبی، نبش ۶۸ غربی، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۳							

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
خطرات/ تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	ribo/koneba	مدامکار
	E-GLASS	BHRC	180	EN/UL	پرده حریق	۰۲۱-۲۲۸۹۴۵۲۵	شماره تماس
						۱۴۰۴/۱۲/۳۰	تاریخ اعتبار
							تاریخ اعتبار
آدرس نماینده تهران-خیابان شریعتی-بالاتراز میرداماد-برج مینا-طبقه ۱۲-واحد ۲							

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
خطرات/ تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	my Air	گروه صنعتی بستانچی
	ASB1	BHRC	60/120/180	EN	پرده دود	۰۲۱-۵۸۳۹۲۰۰۰	شماره تماس
						۱۴۰۴/۰۳/۲۶	تاریخ اعتبار
آدرس نماینده: الهیه، خیابان فیاضی، روبروی خیابان آقا بزرگی، جنب بانک گردشگری، ساختمان نسل، پلاک ۷۰، طبقه ۷، واحد ۱۳							



شرکت های ارائه دهنده پرده های مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
اخطار/ تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	BLE	پایا تهویه آریا
	SC ۲	BHRC	۳۰/۶۰	BS EN	پرده دود و حریق	۰۲۱-۸۸۹۳۶۱۰۸	شماره تماس
						۱۴۰۴/۰۲/۲۸	تاریخ اعتبار
	SC1		D60/120-DA180		پرده دود	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	تاریخ اعتبار
آدرس نماینده: تهران، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه واد، مجتمع اداری عرفان، پلاک ۴۴۱، طبقه ۳، واحد ۱۵							

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
اخطار/ تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	FIRE-MARC	آریا درسام ایمن گستر
	FIRE TEXT 1100	BHRC	240	EN	پرده حریق	۰۲۱-۷۸۷۴۱	شماره تماس
						۱۴۰۴/۰۴/۰۸	تاریخ اعتبار
						آدرس نماینده: تهران، قیطریه (اتوبان صدر شرق به غرب ، خروجی قیطریه) نبش کوچه تواضعی ، پلاک ۱ ، واحد ۴	