

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

- ۱- مالکین و کارفرمایانی که قصد اخذ تاییدیه ایمنی در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران را دارند، موظف اند محصولات ایمنی مورد نیاز خود را از این فهرست تهیه نمایند.
- ۲- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند
- ۳- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۴- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.
- ۵- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست، خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.
- ۶- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.
- ۷- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.

هشدار: به اطلاع کلیه شرکت های مجری، مالکین، سازندگان و مهندسين محترم می رساند، برند **FANTURK** شرکت ترکیه، به علت جعل مدارک و ارائه گواهینامه های تقلبی، در فهرست سیاه سازمان آتش نشانی قرار داشته و محصولات تولید شده توسط این برند، به هیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان قرار نخواهد گرفت.

خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	Faniran	صنعتی فن ایران	ایران	
۲	My Air	گروه صنعتی بستانچی، ماد ایمن پاسارگاد	ایران	
۳	ایرانیان فن	صنایع پدیده ایرانیان فن	ایران	
۴	مکش و دهش	تهویه تاسیسات مکش و دهش	ایران	
۵	دمنده	دمنده	ایران	
۶	Tecnifan	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۷	BVN	آرمان ایمن پوشش	ترکیه	
۸	Elta Fans	پاژند پاد	انگلستان	
۹	Emak	صنایع پدیده ایرانیان فن	ترکیه	
۱۰	Ventilacion Industria (Casals)	توسعه تجارت هویر، کارا تهویه عصر نوین	اسپانیا	
۱۱	Wolter	دروازه ملل جهان	آلمان	
۱۲	Novenco	وزش تدبیر پارس ، پایدار تهویه نوین فراز	دانمارک	
۱۳	Sodeca	فرداد تهویه فنی شاهرخی	اسپانیا	
۱۴	S & P	گروه صنعتی بستانچی	اسپانیا	
۱۵	Maico/Dynair	آمایش لوتوس ایرانیان	ایتالیا	
۱۶	Pitsan	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	ترکیه	
۱۷	Novovent	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۸	Airsum	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۹	Rosenberg	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا	آلمان	
۲۰	Kayites	پایا تهویه آریا	ترکیه	
۲۱	Vitlo	ایمن حریق آداک پارس	ترکیه	
۲۲	Prodek	آبان آرنا	ترکیه	

		ترکیه	دقیق کنترل آرمان	Cvsair	۲۳
		ترکیه	ایمن فرید پدرام	Novves	۲۴
		ترکیه	ارکا ایتوک حریق	Aero System	۲۵
		اوکراین	طرح و تدبیر لیدوما	Vents	۲۶
		آلمان	رسام تجارت هواران	Blauberg	۲۷
		مجارستان	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	Hungaro	۲۸
		ایتالیا	گروه صنعتی بستانچی	Fanevolution	۲۹
		ترکیه	رسام تجارت هواران	ECM	۳۰
		لبنان	فن ساز آتیه گستر مهام	klimacontra	۳۱
		تایلند	تهویه تهران	kruger	۳۲
		ترکیه	طرح و تدبیر لیدوما	tez el	۳۳
		ترکیه	هوای سبز کاسپین	air traded center	۳۴
		ترکیه	نیاک تهویه خاورمیانه	venco	۳۵
		ترکیه	وزش تدبیر پارس	Aironn	۳۶
		ترکیه	یکتا ناماوران صنعت پارس	Mercor	۳۷
		ترکیه	تهویه هامون	HytPoint	۳۸

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۵۶۰ تا ۱۲۵۰ - موتور WEG	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۲	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۳۱۵ تا ۴۵۰ - موتور WEG و LS	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۳	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ قطرهای ۴۰۰ تا ۱۲۵۰ - موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۲/۱۶/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰ ۴۴۲۵۵۳۱۲	گروه صنعتی بستانچی ماد ایمن پاسارگاد
۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ تراست ۵۸، ۲۳، ۸۲ نیوتن - موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۲/۱۶/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰ ۴۴۲۵۵۳۱۲	گروه صنعتی بستانچی ماد ایمن پاسارگاد
۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ نیوتن - موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۳	۱۴۰۲/۱۶/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰ ۴۴۲۵۵۳۱۲	گروه صنعتی بستانچی ماد ایمن پاسارگاد
۶	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۵۰ تا ۱۶۰۰ - موتور WEG و LS و GAMAK	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۳ تا ۱۰۶ نیوتن - موتور WEG و LS	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۸	فن تخلیه دود محوری/سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ رنج هوادهی (۲۰۰-۱۴۰۰۰) m³/h -	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۹	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست (۳۰-۱۲۵ N)	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۱۰	جت فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۱	جت فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ میلی متر	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۲	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق F۳۰۰ با تراست های ۳۰-۵۰-۸۰-۱۰۰ نیوتن	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۱۷۲۷	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۳	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ TSA-F	TECNIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۴	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ THLE	TECNIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۵	جت فن سانتریفیوژ سری TJJ - کلاس F۳۰۰ تراست های ۲۵-۵۰-۷۵-۱۰۰ نیوتن	TECNIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۰۶۶۳۳	معتبر	۷۷۶۵۷۲۹۰-۲	پایا تهویه آریا
۱۶	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۷	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۸	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۹	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - J P	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۰	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - T J F	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۱	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - J R	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۶	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۲	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۲-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰ سانتیمتر	ELTA FANS	انگلستان	LPC B	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد
۲۳	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	LPC B	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد
۲۴	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	LPC B	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد
۲۵	جت فن سانتریفیوژ (رادیال) مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	LPC B	۹۳۷۸/۰۸	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۲۶	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ - با قطرهای ۴۰-۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰ - ۱۶۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۸	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - با قطرهای ۴۰-۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰ - ۱۶۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۹	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰	VENTILACIÓN INDUSTRIAL (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۱	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۰	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	VENTILACIÓN INDUSTRIAL (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۲۵۷	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۱	جت فن آکسیال یکطرفه و برگشت پذیر مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	VENTILACIÓN INDUSTRIAL (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۳۲۵	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۲	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ سایز ۹/۹-۱۰/۱۰-۱۲-۱۲/۱۵-۱۸/۱۸-۲۰/۲۰-۲۲/۲۲-۲۵/۲۵-۳۰/۲۸	VENTILACIÓN INDUSTRIAL (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۷۲۳	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۳	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه- قطر های ۲۵۰-۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۴۱۷	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۴	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - قطر های ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۵۱۷	۱۶-۰۵-۲۰۲۱	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۶۲۲	۱۹-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۶	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۳۹۴	۳-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۷	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-تراست های ۳۰-۵۰-۶۰-۸۰-۱۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPD-۰۲۳۰	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۳۸	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۹۰ تا ۵۰۰ میلیمتر مدل AUO-ARO	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۳۴	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۹	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۰۰ میلیمتر مدل AUT-ART	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۳۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۰	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۳۴۰ میلیمتر مدل AUP-ARP	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۴۱۳	۴۵۸۷۰	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۱	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۳۴۰ میلیمتر مدل AUZ	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۴۷۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۲	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر سری AZL-ZERAX	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۹۲۷	۲۴-۰۱-۲۰۲۶	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۳	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۵۰ میلیمتر مدل AZT	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۶۳۵	۴۶۹۰۶	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۴	جت فن سانتریفیوژ مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۵۰۰ میلیمتر مدل CGF	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۲۳۴	۲۰-۰۷-۲۰۲۷	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۵	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۹۰ تا ۸۰۰ میلیمتر مدل AUC-ARC	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۴۱	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۶	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۶۳۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل AUR-ARR	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۴۷	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۷	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۹۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل AUR-ARR	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۴۶	۲۶/۱۰/۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۸	جت فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ACN	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۲۵	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۹	جت فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ACP-ACG	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۳۰	۲۰-۰۷-۲۰۲۷	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۵۰	جت فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۹۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ARN	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۲۹	۴۵۸۷۰	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۵۱	جت فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر سری ZERAX-AZN	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۹۲۷	۲۴-۰۱-۲۰۲۶	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۵۲	جت فن تخلیه دود محوری کانالی مدل THT - کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۰۹۷۳	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۳	جت فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJSRX - کلاس F۴۰۰ قطر ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۸	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۵۴	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CDA - کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۷	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۵	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل TCR/R، CJ/TCR/R - کلاس F۴۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۴۰۰ ۰۳۷۰-CPR-۰۴۰۱	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۶	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJ/TX-C، CJSX - کلاس F۴۰۰ قطر "۷"، "۹"، "۱۰"، "۱۲"، "۱۵"، "۱۸"، "۲۰"، "۲۳"، "۲۵"، "۳۰"	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۵۰۳ ۰۳۷۰-CPR-۰۴۶۸	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۷	جت فن محوری مقاوم به حریق - کلاس F-۳۰۰ مدل THT-IMP	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۸۲۲	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۸	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق - کلاس F-۳۰۰ مدل CI	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۰	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۹	فن تخلیه اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۷۴۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۰	فن تخلیه اکسیال کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۹۵۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۱	فن تخلیه سانتریفیوژ کلاس F۴۰۰ فن آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۳۴۶ ۰۳۷۰-CPR-۰۴۰۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۲	فن تخلیه سانتریفیوژ بکوارد کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۶۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۳	جت فن اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ دو طرفه	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۶۷۳	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۴	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۰۸۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۵	جت فن اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۴۲۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۶	فن کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۹۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۷	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - CC_SHT ابعاد/ قطر ۱۶۰۰mm-۳۱۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۳۵۸	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۸	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - CC_SHT ابعاد/ قطر ۱۶۰۰mm-۳۱۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۳۵۹	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۹	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - CC_HT ابعاد/ قطر ۱۶۰۰mm-۳۱۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۰۴۴	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۰	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - CC_HT ابعاد/ قطر ۱۶۰۰mm-۳۱۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۷۳۹	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۷۱	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل CC-JC HT نج تراست (۷۰N) ، (۵۰N)	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۷۷۲	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیا
۷۲	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل CC-JD HT	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۹۱۶	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیا
۷۳	فن تخلیه محوری کانالی مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۰۸۲	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیا
۷۴	فن تخلیه محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۲۹۳۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیا
۷۵	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل PRQH HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۶۳۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیا
۷۶	فن سقفی مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل BOX_T HT ابعاد / قطر ۲۵۰mm-۵۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۷۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیا
۷۷	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل FC_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۸۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۱۴۸	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیا
۷۸	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل TC_HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۸۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۶	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیا
۷۹	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PWA قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۶۷۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۲	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۸۰	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PJF قطرهای ۳۱۰، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۱	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۸۱	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PTF قطرهای ۳۳۰، ۳۶۰، ۳۹۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۶۷۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۳	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۸۲	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۷۵ نیوتن	PITSAN	ترکیه	Effectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۷۰	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۸۳	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ BOX LINE قطر ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۴	فن تخلیه رادیال سقفی CF مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ CF قطر ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۶	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۷	جت فن آکسیال کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۸	جت فن تخلیه رادیال فوروارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ BPT BOX قطر ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۹۹۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۹	جت فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ AIR BOX CEB	AIR SUM	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۲۱۱۴	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۹۰	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۲	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۹۱	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۵، ۳۱۵	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۳	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۹۲	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE - قطر ۴۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۴	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۹۳	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE - مدل ۶۰ و ۱۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۵	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۹۴	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ TAXI	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۹	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۵	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ KFJ - A	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۶	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ سری JRAD۹۰ و JRAD۵۰	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۷	فن تخلیه دود آکسیال مقاوم حریق AXF - کلاس F۳۰۰ قطر های ۱۱۲۵-۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۰-۳۰۰ میلی متر ۱۲۵۰-۱۱۲۰ میلی متر	Vitlo	ترکیه	BS I	۲۷۹۷-CPR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹ ۸۸۲۰۷۳۴۲	ایمن حریق آداک پارس
۹۸	جت فن آکسیال مقاوم حریق AXJ - کلاس F۳۰۰ به قطر های ۴۵۰-۴۰۰-۳۵۰-۳۱۰ میلی متر	Vitlo	ترکیه	BS I	۲۷۹۷-CPR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹ ۸۸۲۰۷۳۴۲	ایمن حریق آداک پارس
۹۹	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق RXJ - کلاس F۳۰۰ تراست های ۱۰۰-۵۰ نیوتن	Vitlo	ترکیه	BS I	۲۷۹۷-CPR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹ ۸۸۲۰۷۳۴۲	ایمن حریق آداک پارس
۱۰۰	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۱۲۵۰-۱۱۲۰ میلی متر ۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۰-۳۱۵ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۷	معتبر	۹۱۰۰۳۷۹۷	آبان آرنا
۱۰۱	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۱۲۵۰-۱۱۲۰ میلی متر ۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۰-۳۱۵ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۶	معتبر	۹۱۰۰۳۷۹۷	آبان آرنا
۱۰۲	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۷۵۰ و ۵۰۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۵	معتبر	۹۱۰۰۳۷۹۷	آبان آرنا
۱۰۳	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۵	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۷	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۰۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۶۰ و ۱۰۰ نیوتن	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۴	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۶	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۰۰ میلی متر	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۶	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۷	فن تخلیه محوری یا اکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۱	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۸	فن تخلیه محوری یا اکسیال مدل های Axial و Axial Cabinet Fan Roof Fan مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۲	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۹	جت فن اکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۳	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۱۰	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ ۶۰ و ۱۲۰ نیوتن	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۴	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۱۱	فن تخلیه محوری یا اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۶۲	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۲	فن تخلیه محوری یا اکسیال مدل های Axial، Axial، Roof fan، Cabinet Fan مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۶۱	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۳	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۶۰	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۴	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس ۵۰ F۳۰۰ نیوتن	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۵۹	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۵	جت فن سانتریفیوژ ICF (کتایی) - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق - کلاس F۴۰۰ با تراست های ۵۰، ۸۵، ۱۰۰ نیوتن	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۶	جت فن اکسیال (محوری) ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق - کلاس F۴۰۰ با قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ میلیمتر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۷	فن تخلیه دود اکسیال - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق - کلاس F۴۰۰ با قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰ میلیمتر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۱۸	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ تراست ۵۰، ۸۵ و ۱۰۰ نیوتن سری Centro-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-C PR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هواران
۱۱۹	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ میلی لیتر سری Axis-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-C PR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هواران
۱۲۰	فن تخلیه محوری یا آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰ میلی لیتر سری Axis-FP	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-C PR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هواران
۱۲۱	فن تخلیه دود محوری اسانتریفیوژ BVHA کلاس F۳۰۰ رنج هوادهی ۵۶ الی ۱۶۰ سانیمتر	Hungaro	مجارستان	IBMB.MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۴۰۰	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۱۲۲	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۱۰ تا ۱۶۰۰	FANEVOLUTION	ایتالیا	BS I	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۲۳	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۷، ۳۵، ۶۱ و ۷۵ نیوتن	FANEVOLUTION	ایتالیا	BS I	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۲۴	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۰، ۴۱، ۵۰، ۱۰۰ نیوتن	FANEVOLUTION	ایتالیا	BS I	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۲۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۵۷۵ سری IT-C	ECM	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۰۶۴	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هوا ران
۱۲۶	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۵ و ۴۰۰ سری JT-R و JT-N	ECM	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۰۶۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هوا ران
۱۲۷	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ سری AXS	ECM	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۰۶۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هوا ران
۱۲۸	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ سری AXS	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-C PR-۱۷۵۰	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۲۹	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ سری AXS	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-C PR-۱۷۴۹	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۳۰	جت فن آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۳۸۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-C PR-۱۷۵۱	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۳۱	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۴۸۰ و ۵۲۶ با تراست ۶۰ و ۱۰۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-C PR-۱۷۴۸	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۳۲	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۴۰۰ میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۳۸۵۲	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۳۳	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۳۰۴۱	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران
۱۳۴	جت فن اکسیال (محوری) مقاوم در برابر حریق- کلاس F۳۰۰ با قطر های ۳۱۵ - ۳۵۵ - ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ - ۵۶۰ - ۶۳۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴ - CPR - ۰۰۴۷	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۳۵	فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۰۴۰۰ ، ۰۴۵۰ ، ۰۵۰۰ ، ۰۵۶۰ ، ۰۶۳۰ ، ۰۷۱۰ ، ۰۸۰۰ ، ۰۹۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۱۲۰ ، ۱۲۵۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴ - CPR - ۰۰۴۶	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۳۶	فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۳۵۰-۴۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴ - CPR - ۰۰۵۶	معتبر	۲۲۰۷۱۹۰۰	هوای سبز کاسپین
۱۳۷	جت فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۳۵۰ ، ۴۰۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴ - CPR - ۰۰۵۷	معتبر	۲۲۰۷۱۹۰۰	هوای سبز کاسپین
۱۳۸	جت فن های رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل های VRJ-۵۰ و VRJ-۱۰۰	VENCO	ترکیه	efectis	EFR-۱۹۰۳-۰۰۹۱	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۲	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۳۹	جت فن های اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل های VAX-J-۴۰۰ مدل ۵۰ و ۸۵	VENCO	ترکیه	efectis	EFR-۱۹۰۳-۰۰۸۹	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۳	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۴۰	فن های اگزاست VAX-S اکسیال کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۰۴۰۰ ، ۰۴۵۰ ، ۰۵۰۰ ، ۰۵۶۰ ، ۰۶۳۰ ، ۰۷۱۰ ، ۰۸۰۰ ، ۰۹۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۱۲۰ ، ۱۲۵۰ میلی متری	VENCO	ترکیه	efectis	EFR-۱۹۰۳-۰۰۹۰	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۵	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۴۱	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق DUCT-M-HT کلاس F۳۰۰ و F۴۰۰ در قطرهای ۳۱۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NAFFCO	امارات متحده عربی	BSI	KM ۶۰۰۹۹۹	معتبر	۲۲۶۱۷۵۲۵ ۲۲۶۱۲۵۷۵	هونام هیریدان هویدا
۱۴۲	فن سانتریفیوژ مقاوم حریق JP-CENTRY کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات متحده عربی	BSI	KM ۶۰۰۹۹۹	معتبر	۲۲۶۱۷۵۲۵ ۲۲۶۱۲۵۷۵	هونام هیریدان هویدا
۱۴۳	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۲	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۴۴	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۱	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۴۵	جت فن محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۴	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۴۶	جت فن محوری و کتابی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۳ ۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۵	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۴۷	جت فن مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ سری BORA	MERCOR	لهستان	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۹۳۳	معتبر	۸۸۷۴۵۳۱۱	یکتا نام اوران صنعت پارس
۱۴۸	فن تخلیه مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ سری MONSUN	MERCOR	لهستان	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۸۴۴	معتبر	۸۸۷۴۵۳۱۱	یکتا نام اوران صنعت پارس
۱۴۹	فن های تخلیه دود اکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰	HYT/POINT	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۱۷۷	معتبر	۸۸۶۴۱۵۵۱-۲	تهویه هامون